
ES



iNfeel woven

decoblu®

distribuidor mundial



iNfeel woven


SUELOS, REVESTIMIENTOS DE PARED, ALFOMBRAS Y ALFOMBRILLAS ANTIFATIGA DE VINILO TEJIDO

El vinilo tejido ofrece el aspecto y el tacto del sisal, la lana, el yute, el junco marino y la madera naturales, pero está fabricado con vinilo resistente, duradero y fácil de limpiar. Es una alternativa de suelo lavable perfecta para hogares, oficinas, tiendas, restaurantes y hoteles con mucho tránsito. Desde interiores domésticos hasta oficinas y hoteles, los suelos y alfombras Woven ofrecen soluciones prácticas y resistentes con una gran variedad de estilos.



INFEEL WOVEN · DELUX


21023


21068


21014-2


21051


22016


22023


22028



21049-1


0661


0663


0664


21017


44055


44029



44051


44052


21019


21030


21018


33002


INFEEL WOVEN · JACQUARD


8014H-8



8014H-26


8014H-27


8053H-1


8102H-3


8099H


8107H-2



8090H


8077H-1


8108H


8090H-3


8089H


8117H


8110H


8093H


8095H


8084H


8013H


8056H



8020H


INFEEL WOVEN · CLASSIC


11045BS



11023BS-2



11049BS


11007BS-1


11029BS



11030BS



11049BS-1


11018BS-1



11014BS


11017BS



11020BS



11031BS



11053BS


11025BS


11037BS


11038BS


11047BS



11049BS-2



11036BS-2


11036BS-1


INFEEL WOVEN · ELEGANT


51008BP-1


51033BP


51035BP



51019BP


52056BP


52011BP



52041BP


52036BP


52060BP


52054BP


52063BP


52046BP



54025A


54025A-1


54026A-1


54027A


51032BP


51018BP


52061BP


52047BP

INFEEL WOVEN · FANTASY


6048S


6045S



6046S


6043S


6033S


6042S


6028S



6040S



6021S



6001S



6002S



6003S


6036S


6038S


6019S


6041S



6047S


6029S



6027S


6031S

INFEEL WOVEN · SILK ROAD


8030H


8083H


8054H


8081H


8027H


8027H-1


8029H


8029H-1


8091H


Nota:

Losetas de vinilo tejido

Rollos de vinilo tejido


Patrón

El suelo de vinilo tejido es un concepto de pavimento creativo y contemporáneo basado en distintas formas de loseta. Los diseños variarán según la elección de los colores, la dirección de los hilos y la dirección de la luz.




TRIÁNGULO LISTONES HEXÁGONO DECO ESCAMA ALA


DIFERENTES RESPALDOS




Respaldo confort para rollos y losetas




Respaldo de PVC para rollos



Respaldo de espuma de PVC para alfombras



Revestimiento de pared con respaldo de tela no tejida



Revestimiento de pared con respaldo fino de PVC

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA	Norma	Rollos	Losetas	Revestimiento de pared	Alfombras
Peso	ISO 8543	2.7-3.1kg/m²	3.2-3.8kg/m²	800-1300g/m²	1.5-3kgs/m2
Espesor	ISO 1765	2.5mm-2.8mm	3.5mm	1mm-1.3mm	1.5-4mm
Longitud	EN 426	20-25m	-	20-25m	-
Ancho	EN 426	2m	-	2m	2m
Dimensiones de la loseta	EN 994	-	50x50cm	-	-
Estabilidad dimensional	ISO 2551	<0.25%	<0.25%	<0.25%	<0.25%
Curvatura	EN 434	<2mm	<2mm	<2mm	<2mm
Silla con ruedas	EN 985	Uso continuo	Uso continuo	-	Uso continuo
Tensión corporal	ISO 1815	≤2.0KV	≤2.0KV	≤2.0KV	≤2.0KV
Resistencia térmica	ISO 8302	Apto para suelo radiante	Apto para suelo radiante	-	Apto para suelo radiante
Solidez del color a la luz	ISO 105-B02	6	6	6	6
Propiedad antideslizante	EN 13893	>0.3	>0.3	-	>0.3
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1	-	-	-
CE Certificación CE	EN 14041, EN 15114	NO.EC.1282.OA140305.AYD0738			
Densidad de humo	ASTM E662	<450	<450	<450	<450
Ensayo REACH	(REACH)1907/2006	NO.BSTDG220602252703CR			
Ensayo de contenido en formaldehído	ASTM D6007-14	NO.191106006SHF-004			

decoblu®

distribuidor mundial

www.decoblugroup.com

info@decoblugroup.com · www.decoblugroup.com